

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTES

AUTOMOTIVO

ELAION TS 1040

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante Premium semissintético, multiviscoso SAE 10W-40.

ELAION é um lubrificante da YPF com Tecnologia em Evolução Constante (TEC®) que cumpre com as elevadas exigências do motor, cuida e protege para conseguir sua máxima eficiência.

ELAION TS 1040 é um lubrificante semissintetico que possui uma formulação equilibrada preparada para a proteção integral do motor, foi formulado para atender aos combustíveis: gasolina, etanol, GNV, motores flex e aplicação em Diesel, sem tratamento de gases).

Apresenta um excelente comportamento no momento de arranque e película lubrificante resistente em condições severas e de alta carga.

ATRIBUTOS

- Desenvolvido com a tecnologia TEC;
- Máxima proteção contra o desgaste;
- Excelente capacidade de retardar a formação de borras e manter a fuligem em suspensão;
- Máxima resistência a oxidação;
- Alta estabilidade quando submetido a condições severas de operação;

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaios	Unidade	Método ASTM	ELAION TS 1040
Grau SAE			10W-40
Viscosidade a 100 °C	cSt	D445	12,5-16,3
Índice de viscosidade			
Ponto fulgor	°C	D92	200
Ponto fluidez	°C	D97	-33
TBN Numero de base	Mg KOH/g	D-2896	7,4

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

NIVEIS E ESPECIFICAÇÕES

	ELAION TS 1040
API	SN
ACEA	A3/B4 - 16
Volkswagen	VW501.01/505.00
Mercedez bens	MB 229.1 / MB 22
Renault	RN 0700/0710



ENVASES

Comercializado em 1litro, tambor de 200 litros e IBC de 1000 litros

PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue 0800-7030-990.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS (FISPQ) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypf.com.br.

AGOSTO 2023

YPF reserva-se o direito para fazer alterações os dados acima sem aviso prévio.

Consultas técnicas :

contecomypf@ypf.com 08007030990